

478.010 - Hirschhorntunnel

Verkehrsprogramme

Ausgabedatum: 27.07.2018

Version V1.0.9

Bearbeitet: Ha




















Geprüft:










Versionsübersicht





























Datum / Version	Änderungen	Bearbeiter
16.05.2018 / 1.0.5	478.010 Erstellt (Vorlage Konfigurationstabelle Hirschhorn V1.04); WVZB Blinker eingefügt	Ha
18.05.2018 / 1.0.6	Aufteilung Programme nach Fahrtrichtung; Namen korrigiert: WVZ3, WVZ4	Ra
28.05.2018 / 1.0.7	Blinker 1, 9, 10 können nicht separat angesteuert werden: entfernt	Ha
11.07.2018 / 1.0.8	Erweiterung Zusatzprogramme FR Eberbach; Änderung Inhalte	Besprechung Hessen Mobil
27.07.2018 / 1.0.9	Erweiterung Zusatzprogramme FR Heidelberg; Änderung Inhalte; WWW-Blinker ergänzt	Ra

		Regelbetrieb	Leichte Behinderung	Starke Behinderung	Hochwasser	Sperrung
Programmpriorität 1=niedrigste		1	2	2	3	4
SST VS1	BI 9	aus Bild 1 			aus Bild 3 	
	WWW 9					
	BI 10	aus Bild 1 			aus Bild 1 	Bild 2
	LSA1	aus	gelbblinken	gelbblinken		Rot über Gelb
SPS	Schranke1	offen	offen	offen		offen (schließen nur manuell)
SST VS1	WVZ1-BI	aus	aus	aus		
	WVZ1-A	 (VZ-Priorität = 1)	 (VZ-Priorität = 2)	 (VZ-Priorität = 3)		
	WVZ1-B	aus	 (VZ-Priorität = 1)	 (VZ-Priorität = 1)		
SST VS2	LSA2	aus	gelbblinken	gelbblinken		Rot über Gelb
	Schranke2	offen	offen	offen		offen (schließen nur manuell)
SST VS3	BI 11	aus Bild 1 				aus Bild 1
	WWW 11					
	WWW 17	Bild 1 			Bild 2 	Bild 1
	WWW 16	Bild 1 			Bild 2 	Bild 1
	WWW 15	Bild 1 			Bild 3 	Bild 2

		Regelbetrieb	Leichte Behinderung	Starke Behinderung	Hochwasser	Sperrung
	BI 12	aus			aus	
	WWW 12	Bild 1 			Bild 1 	Bild 2
	BI 13	aus			aus	
	WWW 13	Bild 1 			Bild 1 	Bild 2
SST VS4	LSA3	aus	gelbblinken	gelbblinken		Rot über Gelb
	WVZ2-A		 (VZ-Priorität = 2)	 (VZ-Priorität = 3)		aus
	WVZ2-B	aus (VZ-Priorität = 1)				aus
SST VS5	BI 4	aus				aus
	WWW 4	Bild 1 			Bild 2 	Bild 1

		Notsperrung	Zusatzprogramm Glättewarnung	Zusatzprogramm Baustelle	Zusatzprogramm Außenleuchtdichte	TLS-Betriebsart Blindbetrieb
Programmpriorität 1=niedrigste		4	1	2	1	
SST VS1	BI 9					aus
	WWW 9	Bild 2 				Bild 1 
	BI 10					aus
	WWW 10	Bild 2 				Bild 3 
	LSA1	Direkt-Rot Rot von SPS				aus
SPS	Schranke1	zu				nicht verfügbar
SST VS1	WVZ1-BI					aus
	WVZ1-A					aus
	WVZ1-B			 (VZ-Priorität = 2)		aus
SST VS2	LSA2	Direkt-Rot Rot von SPS				aus
	Schranke2	zu				nicht verfügbar
SST VS3	BI 11	aus				aus
	WWW 11	Bild 1 				Bild 3 
	WWW 17	Bild 1 				Bild 3 
	WWW 16	Bild 1 				Bild 3 
	WWW 15	Bild 2 				Bild 1 

		Notspernung	Zusatzprogramm Glättewarnung	Zusatzprogramm Baustelle	Zusatzprogramm Außenleuchtdichte	TLS-Betriebsart Blindbetrieb
	BI 12					aus
		Bild 2				Bild 3
	WWW 12					
	BI 13					aus
		Bild 2				Bild 3
	WWW 13					
SST VS4	LSA3	Direkt-Rot Rot von SPS				aus
	WVZ2-A	aus				aus
	WVZ2-B	aus	 (VZ-Priorität = 2)			aus
SST VS5	BI 4	aus				aus
	WWW 4	Bild 1 				Bild 3 

		Regelbetrieb	Leichte Behinderung	Starke Behinderung	Hochwasser	Sperrung
Programmpriorität 1=niedrigste		1	2	2	3	4
SST VS5	BI 1	aus Bild 1			aus Bild 3	 Bild 2
	WWW 1					
	BI 2	aus Bild 1			aus Bild 3	 Bild 2
	WWW 2					
	WVZ4-A	 (VZ-Priorität = 1)	 (VZ-Priorität = 2)	 (VZ-Priorität = 3)		
	WVZ4-B	aus	 (VZ-Priorität = 1)	 (VZ-Priorität = 1)		
LSA 5	aus	gelbblinken	gelbblinken		Rot über Gelb	
SPS	Schranke3	offen	offen	offen		offen (schließen nur manuell)
SST VS5	BI 5	aus Bild 1			aus Bild 1	 Bild 2
	WWW 5					
	BI 3	aus Bild 1			aus Bild 1	 Bild 2
WWW 3						
SST VS4	LSA4	aus	gelbblinken	gelbblinken		Rot über Gelb
	WVZ3-A	 (VZ-Priorität = 1)	 (VZ-Priorität = 2)	 (VZ-Priorität = 3)		aus
	WVZ3-B	aus (VZ-Priorität = 1)				aus

		Notsperrung	Zusatzprogramm Glättewarnung	Zusatzprogramm Baustelle	Zusatzprogramm Außenleuchtdichte	TLS-Betriebsart Blindbetrieb
Programmpriorität 1=niedrigste		4	1	2	1	
SST VS5	BI 1					aus
	WWW 1	Bild 2 				Bild 1
	BI 2					aus
	WWW 2	Bild 2 				Bild 1
	WVZ4-A				 (VZ-Priorität = 2)	aus
	WVZ4-B			 (VZ-Priorität = 2)		aus
LSA 5	Direkt-Rot Rot von SPS				aus	
SPS	Schranke3	zu				nicht verfügbar
SST VS5	BI 5					aus
	WWW 5	Bild 2 				Bild 3
	BI 3					aus
WWW 3	Bild 2 				Bild 3 	
SST VS4	LSA4	Direkt-Rot Rot von SPS				aus
	WVZ3-A	aus				aus
	WVZ3-B	aus	 (VZ-Priorität = 2)			aus